



**PREIS – und BESTELLISTE**

**Stand 11/2025 Preise in € + ges. MWSt.**

**DTE®-SYSTEM** Verwaltungsoberfläche zu allen **4H**-Programmen kostenfrei

**Anmerkung zu Eurocodes** Die EC-Standardparameter (Empfehlungen ohne nationalen Bezug) wie auch die Parameter der zugehörigen deutschen Nationalen Anhänge (NA-DE) gehören grundsätzlich zum Lieferumfang der **pcae**-Software

**STAHLBETONBAU**

**STAHLBETONBAU**

<b>4H-ALFA</b>	Plattentragwerke (EC 2, DIN 1045-1 u.ä.) .....	990	<input type="checkbox"/>
	Plattenberechnung im Zustand 2 (Zusatzmodul).....	490	<input type="checkbox"/>
	Platten - Steifemodulverfahren geschichteter Boden (Zusatzmodul).....	390	<input type="checkbox"/>
	Scheibentragwerke (EC 2, DIN 1045-1 u.ä.).....	590	<input type="checkbox"/>
	Räumliche Faltwerke (EC 2, DIN 1045-1 u.ä.).....	1.750	<input type="checkbox"/>
	<b>Faltwerkberechnung im Zustand 2 (Zusatzmodul)</b> .....	890	<input type="checkbox"/>
	Faltwerke - Steifemodulverfahren geschichteter Boden (Zusatzmodul).....	390	<input type="checkbox"/>
	Brückenbau EC 2 und DIN Fachberichte (Zusatzmodul).....	850	<input type="checkbox"/>
	Ergänzungsmodul englischsprachiger Programmausdruck.....	250	<input type="checkbox"/>
<b>4H-BNFLTR</b>	Flächenträgernachweise (EC 2, DIN 1045-1 u.ä.).....	90	<input type="checkbox"/>
<b>4H-SPBET</b>	Spannbetonnachweise (EC 2, DIN Fb, DIN 4227).....	290	<input type="checkbox"/>
<b>4H-EC2AB</b>	Bemessung von Aussparungen (EC 2).....	190	<input type="checkbox"/>
<b>4H-EC2KB</b>	Bemessung von Konsolen (EC 2).....	250	<input type="checkbox"/>
<b>4H-EC2QB</b>	Querschnittsbemessung (EC 2).....	250	<input type="checkbox"/>
<b>4H-EC2RB</b>	Bemessung von Rahmenecken (EC 2).....	250	<input type="checkbox"/>
<b>4H-STANZ</b>	Durchstanznachweise (EC 2).....	240	<input type="checkbox"/>
<b>4H-DULAB</b>	Stahlbetondurchlaufträger (EC 2, DIN 1045-1 u.ä.).....	390	<input type="checkbox"/>
<b>4H-ROSY</b>	Rotationssymmetrische Schalentragwerke (EC 2, DIN 1045-1 u.ä.).....	490	<input type="checkbox"/>
<b>4H-SPBR</b>	Brückenbaupaket Stahl- und Spannbeton (EC 2, DIN Fb, DIN 4227).....	1.950	<input type="checkbox"/>
<b>4H-STUB</b>	Stahlbetondurchlaufstütze (EC 2, DIN 1045-1 u.ä.).....	490	<input type="checkbox"/>
<b>4H-STUBS</b>	Stahlbetoneinzelstütze (EC 2).....	290	<input type="checkbox"/>
<b>4H-TrePo</b>	Treppe mit Podest (EC 2, DIN 1045-1).....	250	<input type="checkbox"/>
<b>4H-ISOKO</b>	Schöck-Isokorrbemessung.....	90	<input type="checkbox"/>

**STAHLBAU**

**STAHLBAU**

<b>4H-EC3BL</b>	Beul- u. Querschnittsklasse 4-Nachweise (EC 3).....	490	<input type="checkbox"/>
<b>4H-EC3BN</b>	Brandschutznachweis .....	250	<input type="checkbox"/>
<b>4H-EC3BT</b>	Biegesteife Trägeranschlüsse (EC 3).....	490	<input type="checkbox"/>
<b>4H-EC3BV</b>	<b>Stahlbau-Basisverbindungen (EC 3)</b> .....	120	<input type="checkbox"/>
<b>4H-EC3EM</b>	Ermüdungsnachweis (EC 3-1-9) .....	490	<input type="checkbox"/>
<b>4H-EC3FK</b>	Knotenblech mit freier Anschlusskonfiguration (EC 3).....	690	<input type="checkbox"/>
<b>4H-EC3FP</b>	Stahlstützenfuß mit Fußplatte (EC 3 u. DIN 18800) .....	350	<input type="checkbox"/>
<b>4H-EC3FS</b>	<b>Freier Stirnplattenstoß (EC 3)</b> .....	690	<input type="checkbox"/>
<b>4H-EC3GK</b>	Grundkomponenten (EC 3).....	390	<input type="checkbox"/>
<b>4H-EC3GT</b>	Gelenkige Trägeranschlüsse (EC 3).....	490	<input type="checkbox"/>
<b>4H-EC3HK</b>	Hohlprofilknoten (EC 3) .....	390	<input type="checkbox"/>
<b>4H-EC3IH</b>	Typisierter IH-Anschluss (EC 3) .....	90	<input type="checkbox"/>
<b>4H-EC3IM</b>	Typisierter IM-Anschluss (EC 3) .....	290	<input type="checkbox"/>
<b>4H-EC3IS</b>	Typisierter IS,IW,IG,IK-Anschluss (EC 3) .....	290	<input type="checkbox"/>
<b>4H-EC3KF</b>	Eingespannter Stützenfuß (EC 3) .....	290	<input type="checkbox"/>
<b>4H-EC3LK</b>	Lasteinleitung Kranbahn und Trägerkreuzung (EC 3) .....	290	<input type="checkbox"/>
<b>4H-EC3LS</b>	Laschenstoß (EC 3) .....	290	<input type="checkbox"/>
<b>4H-EC3NV</b>	Normalkraftstoß (EC 3) .....	290	<input type="checkbox"/>
<b>4H-EC3QN</b>	Querschnittsnachweis (EC 3 (Stahl) und EC 9 (Alu)).....	290	<input type="checkbox"/>



**PREIS – und BESTELLISTE**

Stand 11/2025 Preise in € + ges. MWSt.

4H-EC3RE	Rahmenecke / T-Anschluss (EC 3).....	490	<input type="checkbox"/>
4H-EC3SA	Schweißnahtanschluss (EC 3 u. DIN 18800).....	250	<input type="checkbox"/>
4H-EC3SK	<b>Stahlkonsole</b> .....	<b>490</b>	<input type="checkbox"/>
4H-EC3ST	Stabilität Ersatzstabverfahren (EC 3).....	390	<input type="checkbox"/>
4H-EC3TT	<b>Biegestoß mit thermischer Trennschicht (EC 3)</b> .....	<b>190</b>	<input type="checkbox"/>
4H-DULAS	Stahlträger / Stahlstütze (EC 3 u. DIN 18800).....	490	<input type="checkbox"/>
4H-STAST	<b>Stahleinzelstütze (EC 3)</b> .....	<b>290</b>	<input type="checkbox"/>

**MAUERWERKSBAU**

**MAUERWERKSBAU**

4H-Mauer	Mauerwerk (EC 2/6 u. nat. Normen).....	90	<input type="checkbox"/>
4H-Mwand	Mauerwerkswand (EC 2/6 u. nat. Normen) .....	190	<input type="checkbox"/>

**HOLZBAU**

**HOLZBAU**

4H-BSPHP	Brettsperrholzplatte (EC 5).....	590	<input type="checkbox"/>
4H-BSPHS	Brettsperrholzscheibe (EC 5).....	590	<input type="checkbox"/>
4H-HAAK	Auflagerausklinkungen (EC 5) .....	190	<input type="checkbox"/>
4H-HBST	<b>Trägerstöße (EC)</b> .....	<b>190</b>	<input type="checkbox"/>
4H-HBSV	Brettsperrholzverbindungen (EC 5).....	290	<input type="checkbox"/>
4H-HDSN	Schwingnachweis Wohnraumdecken (EC 5 u. Fv TU München).....	290	<input type="checkbox"/>
4H-HDTF	Deckentafel (EC 5).....	250	<input type="checkbox"/>
4H-HKBA	Kehlbalkenanschlüsse (EC 5 u. DIN 1052:2008) .....	125	<input type="checkbox"/>
4H-HKPUM	Knotenpunkt EC 5 - Stahl- / Aluminiumbleche.....	390	<input type="checkbox"/>
4H-HKPUH	Knotenpunkt EC 5 - Holzwerkstoffe .....	390	<input type="checkbox"/>
4H-HKPUL	Knotenpunkt EC 5 - Lochbleche.....	390	<input type="checkbox"/>
4H-HTDB	Trägerdurchbrüche (EC 5) .....	170	<input type="checkbox"/>
4H-HVMT	<b>Verbindungsmittel (EC 5)</b> .....	<b>350</b>	<input type="checkbox"/>
4H-HVTZ	Versätze (EC 5) .....	90	<input type="checkbox"/>
4H-HWTF	Wandtafel (EC 5).....	190	<input type="checkbox"/>
4H-GRAT	Gratsparren (EC 5 u. DIN 1052:2008).....	150	<input type="checkbox"/>
4H-DACH	Kehlsparren (EC 5 u. DIN 1052:2008) .....	150	<input type="checkbox"/>
4H-DULAH	Pult- u. Satteldach inkl. Pfetten (EC 5 u. DIN 1052:2008).....	490	<input type="checkbox"/>
4H-DLHWD	Holzdurchlaufträger mit Stahl/Holz-Verstärkungen (EC 3/5 u. DIN 1052:2008) .....	290	<input type="checkbox"/>
4H-HOST	Holzdurchlaufträger zusammengesetzte Querschnitte (EC 5 u. DIN 1052:2008) .....	290	<input type="checkbox"/>
	Holzdurchlaufträger Wohnraumdecke (EC 5).....	350	<input type="checkbox"/>
	Holzeinzelstütze (EC 5).....	290	<input type="checkbox"/>

**STABTRAGWERKE**

**STABTRAGWERKE**

4H-NISI	Nichtlineare Ebene Stabtragwerke, Stahl - Stahlbeton - Holz (ECs und DINn).....	490	<input type="checkbox"/>
	Ergänzungsmodul englischsprachiger Programmausdruck .....	170	<input type="checkbox"/>
4H-FRAP	Räumliche Stabtragwerke, Stahl - Stahlbeton - Holz - Aluminium (ECs und DINn)....	990	<input type="checkbox"/>
	Ergänzungsmodul Dynamik, Harmonische Analyse, Erdbeben .....	130	<input type="checkbox"/>
	Erg.-M. englischsprachiger Programmausdruck .....	190	<input type="checkbox"/>
	Erg.-M. DSTV-STEP-Converter .....	75	<input type="checkbox"/>
4H-DULAX	der universelle Träger EC 2, EC 3 und EC 5 .....	150	<input type="checkbox"/>



**GRUNDBAU**

		GRUNDBAU
HH-FUND	Fundamente (EC 2/7 u. nat. Normen) .....	390 <input type="checkbox"/>
HH-EDRU	Erddruckermittlung.....	170 <input type="checkbox"/>
HH-EPFL	Bohr-/Ramm-/Mikropfahl (EC 2/3/7 u. nat. Normen) .....	390 <input type="checkbox"/>
HH-GRUBE	Spundwand/Trägerbohlwand (EC 3/5/7 u. nat. Normen) .....	490 <input type="checkbox"/>
HH-GRUND	Böschungsbruch (EC 7 u. nat. Normen) .....	590 <input type="checkbox"/>
HH-Kwand	Kellerwand Stahlbeton/Mauerwerk (EC 2/6/7 u. nat. Normen) .....	190 <input type="checkbox"/>
HH-WINKEL	Winkelstützwand (EC 2/7 u. nat. Normen) .....	490 <input type="checkbox"/>

**HILFSWERKZEUGE**

		HILFSWERKZEUGE
HH-QUER	Flächenwerte dünn- und dickwandiger Querschnitte .....	490 <input type="checkbox"/>
HH-WUSL	Wind- und Schneelasten (EC 1 u. DIN 1055) .....	190 <input type="checkbox"/>
HH-HORA	Horizontale Aussteifung (ECs u. nat. Normen).....	450 <input type="checkbox"/>
RTF-Export	MS-Word-kompatible Druckdokumentenausgabe .....	250 <input type="checkbox"/>
PROLOG	bauteilübergreifende Gesamtdruckdokumentenausgabe .....	590 <input type="checkbox"/>

**Allgemeine Anmerkungen**

- zum Lauf der Programme sind keine kostenpflichtigen Grundmodule erforderlich - der Listenpreis zählt
- die Programme dürfen innerhalb eines Büros / einer Niederlassung **beliebig häufig** (auf Einzelplätzen oder als Netzwerkinstillation) **gleichzeitig** genutzt werden
- es bestehen keine besonderen Voraussetzungen bzgl. der Rechnerkonfiguration (Win-Betriebssysteme)
- HH-Programme sind selbstverständlich Win7/8/10 und 11-kompatibel
- Wartungsverträge werden nicht geschlossen
- Programmverbesserungen und Problembeseitigungen werden allen Nutzern durch kostenfreie Downloads zur Verfügung gestellt
- wesentliche Programmerweiterungen werden als kostenpflichtige Updates angeboten (mit Erscheinen eines Updates wird i.d.R. die Pflege der Vorgängerversion eingestellt)
- Neuerscheinungen und Preisänderungen sind in der Liste **rot markiert**
- Angebotspreise werden in dieser Preisliste nicht ausgewiesen, s. hierzu [www.pcae.de](http://www.pcae.de)
- bei gleichzeitiger Bestellung mehrerer Programme erstellen wir gern ein Paketangebot

Wir erstellen Ihnen gerne auch ein Paketpreisangebot. Beachten Sie bitte zudem Sonderangebote unter [www.pcae.de](http://www.pcae.de)!

Wir bestellen wie oben angekreuzt mit Rückgaberecht innerhalb 4 Wochen ab Eingang der Lieferung in unserem Hause.

Firma	Straße	
PLZ/Ort	Tel/Fax	
e-Mail	Datum	Unterschrift